

Settore
affari generali

Direzione centrale
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Telefono 02-7740 3746/3711
Fax 02-7740 5401
f.puglisi@provincia.milano.it




Provincia
di Milano

Data 19/10/09

Protocollo 227200/9.9/2009/20

Pagina



Spett.le
Società COGIRI Srl
Via Cassanese, 45
20090 Segrate

Spett.le
ARPA della Lombardia
Dipartimento di Milano
Via Juvara, 22
20122 Milano

Spett.le
Comune di
20060 Liscate

p.c. Spett.le
Regione Lombardia
D.G. Reti e Servizi di Pubblica
Utilità e Sviluppo Sostenibile
Fax 02.6765.5591

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Invio copia conforme del Decreto n. 12837 del 11/11/08 rilasciato dal Dirigente della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, avente ad oggetto: "Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla Ditta COGIRI Srl, ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, punto 5.1 e 5.3, con sede legale in Galleria del Corso n. 2, Milano ed impianto in Via Don Mazzolari, Liscate (MI), con D.D.S. n. 11778 del 12/10/2007".

Si trasmette in allegato copia conforme del Decreto AIA n. 12837 del 11/11/08 in oggetto, ricordando che la stessa dovrà essere conservata ed esibita in sede di eventuali controlli.

Si ricorda che codesta Società è tenuta a rispettare le condizioni contenute nella Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'oggetto.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 59/05, l'ARPA competente è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione gli esiti dei controlli, delle ispezioni e le eventuali informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini della applicazione del Decreto AIA in oggetto, nonché eventuali notizie di reato. I risultati del controllo delle emissioni devono infatti essere messi a disposizione del pubblico presso gli uffici provinciali e comunali competenti.

Distinti saluti.

*Il Direttore del Settore
Affari Generali (Ambiente)
Dott. Francesco Ruglisi*



Regione Lombardia

DECRETO N° 12837

Del 11/11/2008

Identificativo Alto n. 393

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Oggetto

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIA' RILASCIATA ALLA DITTA COGIRI S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59, ALLEGATO I, PUNTO 5.1 E 5.3, CON SEDE LEGALE IN GALLERIA DEL CORSO N. 2, MILANO ED IMPIANTO IN VIA DON MAZZOLARI, LISCATE (MI), CON D.D.S. N. 11778 DEL 12/10/2007.

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge semplificazione 2004";
- il d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 30, comma 6., lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all'art. 8, comma 2., a decorrere dal 1° gennaio 2008;

RICHIAMATO il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 12/10/07, n. 11778, avente per oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Cogiri s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1 e 5.3, con sede legale in Galleria del Corso n. 2 Milano ed impianto in via Don Mazzolari Liscate (MI)";

ATTESO che con nota in atti regionali n. Q1.2007.0027209 del 18/12/07 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha aperto il procedimento di riesame dell'A.I.A. già rilasciata, allo scopo, nel caso risultasse necessario, di uniformare le prescrizioni per diverse tipologie di impianto, che si sono andate a definire nel corso del primo anno di rilascio delle AIA, in previsione del trasferimento delle competenze autorizzatorie alle Province competenti così come previsto dalla l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006, art. 30;

ATTESO altresì che con nota prot. 35/07/LISC/MS/ms del 31/10/07 la stessa ditta ha richiesto modifiche all'atto già rilasciato per quanto riguarda l'indicazione della sede legale;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi conclusiva, convocata per il riesame dell'AIA già rilasciata, tenutasi nella seduta del 25/09/2008 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri.

La ditta: Consegna agli atti della conferenza stralcio di planimetria riportante la localizzazione dei punti di emissione poco significative del laboratorio. Conferma la richiesta di deroghe fatta nella conferenza del 10/06/08 e si riserva di reiterare la richiesta per quanto attiene i parametri Azoto e Tensioattivi una volta che verranno effettuati gli interventi previsti sull'impianto terminale di Idra. La ditta si impegna a presentare entro 30 giorni istanza di autorizzazione paesaggistica alla Provincia di Milano e di compatibilità Paesaggistica al PTCP del Parco Agricolo Sud Milano per le opere prescritte ai punti 6 e 7 del paragrafo E.2.3. dell'allegato tecnico al dec. 11778 del 12/10/2007. Relativamente alla





Regione Lombardia

segnalazione di molestie olfattive evidenzia che in data 22/09/08 vi è stato un sopralluogo della Polizia Locale di Liscate che non ha evidenziato alcuna molestia olfattiva proveniente dall'impianto. Segnala altresì la presenza in loco di pratiche agricole con notevole impatto olfattivo (spandimento letame).

Regione D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: Prende atto dei pareri espressi dagli enti e pertanto in conformità con quanto previsto dal proprio decreto 4816 del 13/05/08 provvederà a predisporre il provvedimento di riesame dell'AIA non concedendo deroghe allo scarico. Prende atto della necessità di autorizzazione paesaggistica e di compatibilità Paesaggistica al PTCP del Parco Agricolo Sud Milano per la realizzazione delle opere prescritte e come tale riporterà la prescrizione nel provvedimento dando un termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze.

Provincia Milano: Prende atto e condivide il parere espresso dall'Ato e sottolinea la doverosità dell'applicazione delle BAT.

Parco Agricolo Sud Milano: Evidenzia la necessità di conformizzazione al PTCP del Parco e di acquisizione di autorizzazione paesaggistica per le opere da realizzarsi in attuazione delle prescrizioni di cui ai punti 6 e 7 del paragrafo E.2.3. dell'allegato tecnico al dec. 11778 del 12/10/2007.

Comune di Liscate: Prende atto e condivide il parere espresso dall'Ato. Concorda con la segnalazione del Comune di Truccazzano circa le segnalazioni di molestie olfattive (nell'ultima settimana).

Comune di Truccazzano: Preso atto di quanto emerso nella conferenza del 10/06/08 e dei pareri espressi in data odierna esprime parere negativo per le deroghe richieste dalla ditta. Segnala la presenza di un crescente numero di segnalazioni circa molestie olfattive presumibilmente derivanti dall'impianto. Conseguentemente richiede che quanto verbalizzato venga trasmesso agli enti di controllo.

Ato Milano: Comunica che l'Ato sta predisponendo un provvedimento che stabilisce per gli scarichi in fognatura il rispetto dei limiti stabiliti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, riservandosi di valutare la possibilità di deroga temporanea (in attesa di attuazione delle BAT) per quei parametri che possono essere trattati nel carico dall'impianto terminale. Pertanto nel caso di specie non possono essere derogati i parametri Cloruri, Solfati.

Idra s.r.l.: Stante l'attuale situazione dell'impianto di Truccazzano non può essere concessa alcuna deroga ai limiti già previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06. Si riserva di valutare in futuro la possibilità di deroga per i parametri Tensioattivi e Azoto.

Conclusioni: Visto i pareri espressi la conferenza esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame dell'Aia con la prescrizione dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del parere di conformità del PTCP del Parco per le opere prescritte ai punti 6 e 7 del paragrafo E.2.3. dell'allegato tecnico al dec. 11778 del 12/10/2007. Qualora le stesse opere non ottenessero le citate autorizzazioni la Provincia di Milano competente successivamente in materia di AIA dovrà provvedere a emanare le modalità di attuazione delle citate prescrizioni.

CONSIDERATO che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la rivisitazione dell'A.I.A. soprarichiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Milano;

RITENUTO pertanto, ai sensi del d.lgs. 59/05, di modificare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 11778 del 12/10/2007 alla ditta Cogiri s.r.l., nel seguente modo:

prendendo atto che la sede legale della ditta è "Galleria del Corso n° 2, Milano";

Regione Lombardia

- a pag. 82 al punto F.3.4.2 "Acqua in uscita dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi" togliendo il parametro NH_3 perché corrispondente al parametro azoto ammoniacale;
- eliminando la prescrizione al punto 2 del paragrafo E.5.2 "Attività di gestione rifiuti autorizzata";
- prescrivendo che la ditta entro 30 giorni debba presentare istanza per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del parere di conformità del PTCP del Parco per le opere prescritte ai punti 6 e 7 del paragrafo E.2.3.

DATO ATTO che con d.g.r. 27 Gennaio 2005, n. 20378, la Giunta regionale ha disposto che in attesa dell'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a favore della Regione a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dimensioni delle imprese e al loro fatturato, come specificato nella deliberazione citata;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione della domanda allo Sportello IPPC;


RILEVATO che a fronte del decreto ministeriale 24/04/08 di individuazione delle tariffe istruttorie sarà cura della Regione Lombardia emanare specifica richiesta di integrazione delle tariffe istruttorie calcolate con le modalità previste dal decreto e comunque concordate con le altre regioni al fine di avere un metodo omogeneo di validazione e di calcolo delle tariffe stesse;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del d.Lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la struttura "Autorizzazioni e Certificazioni" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi dell' VIII legislatura ;

DECRETA

1. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 11778 del 12/10/2007 alla ditta Cogiri s.r.l. con sede legale in Galleria del Corso n. 2 Milano, relativa all'impianto ubicato in via Don Mazzolari Liscate (MI), per le attività previste dal d.lgs 59/05 allegato I, punti 5.1 e 5.3 nel seguente modo:
 - prendendo atto che la sede legale della ditta è "Galleria del Corso n° 2, Milano";
 - a pag. 82 al punto F.3.4.2 "Acqua in uscita dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi" viene tolto il parametro NH_3 perché corrisponde al parametro azoto ammoniacale;
 - è eliminata la prescrizione al punto 2 del paragrafo E.5.2 "Attività di gestione rifiuti autorizzata";
2. di non concedere deroghe ai limiti per lo scarico in fognatura visti i pareri espressi nella conferenza dei servizi e in conformità con quanto previsto dal d.d.g. n. 4816 del 13/05/08;



Regione Lombardia

3. che la ditta entro 30 giorni dovrà presentare istanza per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del parere di conformità del PTCP del Parco per le opere prescritte ai punti 6 e 7 del paragrafo E.2.3;
4. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 11778 del 12/10/2007;
5. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
6. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al Comune di Liscate (MI), ad A.R.P.A. dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.;
7. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmetterne di copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata A/R all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;
8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura "Autorizzazioni e Certificazioni" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il Dirigente della Struttura
Autorizzazioni e Certificazioni
Dott. Roberto Cerretti

Roberto Cerretti

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Reti
e Servizi di Pubblica Utilità
Unità Organizzativa 1001

La presente è composta da **3** fogli
per n. **5** esemplari, di cui **1** come
all'originale e **4** copie.
Milano, li **12 NOV, 2008**

Dirigente della
DIREZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
Il funzionario delegato

Roberto Cerretti